



# **SCHERP HET VOORJAAR IN**

**MET GESLEPEN DEALS VAN CARAT**



 **CARAT®**

**2020**



## A-1810 DIAMANT-BOORMACHINE

Voor gebruik met stofafzuiging in baksteen

### Technische gegevens:

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Vermogen kW (pk)                      | : 1,8 (2,5)  |
| Toerental belast t/min                | : 2.000      |
| Boorbereik uit de hand in baksteen mm | : 132        |
| Bestelnummer                          | : AMB1810A20 |

**INCL. DOZENBOOR Ø 82MM**

**€499,-**

## A-2031 DIAMANT-BOORMACHINE

Met waterkoeling of stofafzuiging

### Technische gegevens:

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Vermogen kW (pk)       | : 2,0 (2,7)  |
| Versnellingen          | : 3          |
| Boorbereik uit de hand |              |
| in beton mm            | : 70         |
| in baksteen mm         | : 162        |
| Boorbereik uit statief |              |
| in beton mm            | : 160        |
| in baksteen mm         | : 160        |
| Bestelnummer           | : AMB2031A20 |

**INCL. DIAMANTBOOR  
BETON Ø 51 X 300 MM**

**€975,-**

**CARAT**

## S-1803 BOORSTATIEF

Voor handboormachines

### Technische gegevens:

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Max. boordiameter 90° mm | : 151        |
| Max. boordiameter 45° mm | : 120        |
| Max. boorlengte mm       | : 500        |
| Ø spanhals mm            | : 60         |
| Gewicht kg               | : 8,5        |
| Bestelnummer             | : ASB1803A20 |

**€595,-**

**INCL. SLAGANKERSET**

## A-2225 DIAMANT-BOORMACHINE

**Droog boren in beton met stofafzuiging**

- Voor o.a. airco installateurs om **uit vrije hand** droog in beton te boren tot Ø 72 mm.
- Geschikt om met DRY BETON boren droog in beton en baksteen te boren.
- Met geïntegreerde stofzuigeraansluiting.

**DRY BETON**

### Technische gegevens:

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Vermogen kW (pk)       | : 2,2 (2,8)  |
| Voltage V              | : 230        |
| Versnellingen          | : 1          |
| Boorbereik uit de hand |              |
| in beton mm            | : 70         |
| in baksteen mm         | : 162        |
| Gewicht kg             | : 5,6        |
| Bestelnummer           | : AMB2225A20 |

**€1.195,-**

**INCL. DIAMANTBOOR  
DRY BETON Ø 62 X 300 MM**

5/4" Aansluiting

Uitschakelbare klopstand



**CARAT**



## MASTER+ BORENSET NAT

Laser gelaste diamantboren voor het boren met waterkoeling in beton.

### Technische gegevens:

- Ø 31-51-81-131 x 400 mm.
- Turbo twisted segment en M30 aansluiting.
- Bestelnummer: EMSET010NL

€490,-



€390,-

## CLASSIC+ BORENSET NAT

### Technische gegevens:

- Ø 31-51-81-131 x 400 mm in de koffer.
- Laser gelast.
- Daksegment en M30 aansluiting.
- Bestelnummer: ECSET010NL

## BORENSET DROOG ABRASIEF

### Technische gegevens:

- 3 diamantboren: Ø 82x60 mm, 132x340 mm en 162x340 mm.
- Dustec® stofafzuiging & montagespinnen voor Ø 13 mm boor-kop of SDS-aansluiting.
- Centreerpennen met steunschijven.
- Bestelnummer: HTESET0300

€225,-



## BORENSET DROOG ABRASIEF

### Technische gegevens:

- Deze set, met 5 diamantboren (Ø 32, 52, 82, 112 en 132 mm) laat u op een eenvoudige manier de meest gangbare gaten boren.
- Eenvoudig te monteren op boormotoren met 13 mm- of SDS boorkop.
- Bestelnummer: HTESET0000

€225,-





## SLEUVENZAAG- MACHINE SL-1502

- Zaagt extreem diep.
- Minimale stofontwikkeling door de speciale zaagkap.
- Inclusief transportkoffer en 2 diamantzagen type Master universeel Ø 150mm.

### Technische gegevens:

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Vermogen kW (pk)   | : 2,0 (2,7)   |
| Ø zaagbladen mm    | : 150 x 22,23 |
| Max. zaagdiepte cm | : 5           |
| Zaagbreedte cm     | : 0,7 - 5     |
| Gewicht kg         | : 6,5         |
| Bestelnummer       | : MZSLB1502S  |

€690,-

**INCL. 2 DIAMANTZAGEN  
MASTER UNIVERSEEL**

**INCL. 6 DIAMANTZAGEN  
UNIVERSEEL**

## SLEUVENZAAG- MACHINE SL-1506

- Zaagt extreem diep.
- Minimale stofontwikkeling door de speciale zaagkap.
- Inclusief transportkoffer en 6 diamantzagen blue diamond Ø 150mm.

### Technische gegevens:

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Vermogen kW (pk)   | : 2,0 (2,7)   |
| Ø zaagbladen mm    | : 150 x 22,23 |
| Max. zaagdiepte cm | : 5           |
| Zaagbreedte cm     | : 0,7 - 5     |
| Gewicht kg         | : 6,5         |
| Bestelnummer       | : MZSLB1506X  |

€760,-

## SLEUVENZAAG- MACHINE SL-1253

- Minimale stofontwikkeling door de speciale zaagkap.
- Voorzien van asblokkering voor het eenvoudig wisselen van de zagen.
- Inclusief transportkoffer en 2 diamantzagen type Master universeel Ø 125 mm.

### Technische gegevens:

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Vermogen kW (pk)   | : 1,5 (2,0)   |
| Ø zaagbladen mm    | : 125 x 22,23 |
| Max. zaagdiepte cm | : 2,7         |
| Zaagbreedte cm     | : 1,3 - 4     |
| Gewicht kg         | : 4,5         |
| Bestelnummer       | : MZSL12530S  |

€475,-

**INCL. 2 DIAMANTZAGEN  
MASTER UNIVERSEEL**

€790,-

## SLEUVENZAAG- MACHINE SL-1505

- Krachtige sleuvenzaagmachine (2500W).
- 6 wieltjes voor maximale ondersteuning tijdens het zagen.
- Motor uitgerust met geavanceerde bescherming, waaronder soft start, overbelasting en thermische beveiliging.
- De optionele geleiderailsysteem biedt maximaal gemak tijdens het zagen.

### Technische gegevens:

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Vermogen kW (pk)   | : 2,5 (3,4)   |
| Ø zaagbladen mm    | : 150 x 22,23 |
| Max. zaagdiepte cm | : 5           |
| Zaagbreedte cm     | : 0,7 - 4,7   |
| Gewicht kg         | : 7,2         |
| Bestelnummer       | : MZSLB1505S  |



# DUSTCATCH PRO STOFKAP

Voor alle gangbare haakse slijpers Ø 180 - 230 mm

- Gepatenteerde universele montage.
- De stevige borstels houden het stof zeer goed tegen en zijn eenvoudig te vervangen.
- Snelle afzuiging van stof tijdens het slijpen.
- Makkelijk slijpen tot aan de muur.

## Technische gegevens:

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Geschikt voor slijpkoppen Ø mm     | : 180          |
| Geschikt voor haakse slijpers Ø mm | : 180 t/m 230  |
| Bestelnummer                       | : CUFC1803CA20 |



**INCL. ULTRONE  
SLIJKOP Ø 180 MM**

**€169,-**



# DUSTPROTECT UNIVERSELE STOFKAP

Voor alle gangbare haakse slijpers  
Ø 125 mm

- De DUSTEC® stofkap past op nagenoeg alle merken haakse slijpers.
- Slijpkop Ø 125 mm.
- Bestelnummer: CUFC1253CA20

**€99,-**



**INCL. ULTRONE  
SLIJKOP Ø 125 MM**



## ABSORBER

### ANTI-VIBRATIE SLIJKOP

- Minder belastend door trillingsarme flens.

#### Technische gegevens:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Ø mm         | : 125        |
| Aansluiting  | : M14        |
| Bestelnummer | : CUBF125M00 |

**€99,-**



## MASTER+ TEGELBOORSET

Voor (accu-)boormachines

- Ø 6-8-10-12 mm.
- Centreerhulp en stofafzuiging.
- Zeskant-aansluiting.
- Diamantboren zijn voorzien van wax.
- Bestelnummer: ETDSET0200

€110,-



## MASTER+ TEGELBOORSET

Voor haakse slijpers

- Ø 6-8-10-12-20-27-35 mm.
- M14 aansluiting.
- Bestelnummer: EHSSET04NF

€179,-



## CLASSIC+ TEGELBOORSET

Voor (accu-)boormachines

- Zeskant-aansluiting.
- Set Ø 6-8-10-12 mm.
- Bestelnummer: ETDSET010
- Set Ø 6-6-8-8 mm.
- Bestelnummer: ETDSET020

PRIJS PER SET  
€69,-



## CLASSIC+ TEGELBOORSET


Voor haakse slijpers

- M14 aansluiting.
- Set Ø 6-8-10-12 mm.
- Bestelnummer: EHSSET010
- Set Ø 6-6-8-8 mm.
- Bestelnummer: EHSSET020

PRIJS PER SET  
€69,-







## MASTER TEGELBOORSET

- Ø 6-8-10-12-25-36 mm.
- Centreerhulp en waterspoelkop.
- 1/2" G aansluiting.
- Bestelnummer: ETSET04000

€159,-

## TEGELBOORSET

- 4 Diamantboren (Ø 6-8-10-12 mm).
- Waterspoelkop en centreerhulp.
- Voor gebruik met waterkoeling op (accu) boormachines.
- Bestelnummer: ETCSET0100



€139,-



## TEGELBOORSET

- Ø 8-18-22-25-32-35-38-50-60-73 mm.
- Centreerhulp.
- Boorgeleider met zuignap.
- Koelsysteem 1,25 liter.
- Tegelvijl.
- Bestelnummer: ETNSET0100

€125,-



 **CARAT**<sup>®</sup>

**Carat Nederland B.V.**  
Nikkelstraat 18, 4823 AB Breda  
[www.carat-tools.nl](http://www.carat-tools.nl)  
[verkoop@carat-tools.nl](mailto:verkoop@carat-tools.nl)

Levering via de technische vakhandel.  
Technische wijzigingen voorbehouden.  
Prijzen exclusief BTW. Acties geldig tot en met  
31-05-2020 of zolang de voorraad strekt.