

FLUKE®

**Fluke's
meest
robuuste
tweepolige
spannings- en
doorbeltesters
ooit.**



Specials

Herfst-winter 2019



**Meer geweldige
acties binnenin!**

Fluke multifunctionele installatietester nu met GRATIS
tweepolige spannings- en doorbeltester!

Onze meest robuuste tweepolige spannings- en doorbeltesters ooit

Fluke hecht de grootste waarde aan de veiligheid van klanten.

Tweepolige testers worden vaak gebruikt om te controleren of het veilig is om in een elektrische installatie te werken. De tester zelf moet daarom robuust genoeg zijn om de ontberingen van dagelijks gebruik te doorstaan zonder de gebruiker bloot te stellen aan gevaren door gebroken kabels. Het meest recente kabelontwerp voor onze serie tweepolige testers is onderworpen aan een cyclus van 150 graden in elke richting, meer dan 3 keer de vereiste buighoek.

Onze toewijding aan onze klanten en productkwaliteit komt tot uitdrukking in de garantie dat klanten ook een **verlenging van de garantie van 1 jaar ontvangen op testers, van 2 jaar naar 3 jaar** na registratie en een **GRATIS kalibratiecertificaat** (in de doos).

Kies uit 3 acties die het beste bij uw behoeften passen.*

1

Tweepolige spannings- en doorbeltesters met GRATIS draagtas

Koop een Fluke T110, T130 of T150 en ontvang een **GRATIS** draagtas van Fluke ter bescherming van uw tester en snoeren tegen schade.

T110/C150
P/N 5100983
T130/C150
P/N 5100990
T150/C150
P/N 5101006



2

Tweepolige spannings- en doorbeltesters met GRATIS geïsoleerde schroevendraaier(s) en eventuele roltas



Koop een T110 en ontvang 1 geïsoleerde schroevendraaier **GRATIS**
T110/SD
P/N 5100929



Koop een T130 en ontvang 2 geïsoleerde schroevendraaiers **GRATIS**
T130/SD
P/N 5100934



Koop een T150 en ontvang 3 geïsoleerde schroevendraaiers plus een roltas **GRATIS**
T150/SD
P/N 5100941

3

Upgrade uw tweepolige tester en krijg geld terug



Koop een T110 - Ontvang €9, **bespaar 10%**
Koop een T130 - Ontvang €13, **bespaar 10%**
Koop een T150 - Ontvang €22, **bespaar 15%**

*Selecteer slechts één actie, acties kunnen niet worden gecombineerd.

	T90	T110	T130	T150
Prijs €	61	87	128	148
P/N	4016945	4016950	4016961	4016977

Voor meer informatie over de tweepolige spannings- en doorbeltesters van Fluke of hoe u uw geld kunt terugkrijgen.



Ga naar www.fluke.nl/tpt

Geweldige
combinatie
**Uitstekende
betrouwbaarheid
op het werk.**
De multifunctionele installatietesters en tweepolige spannings- en doorbeltesters van Fluke zijn nu samen verkrijgbaar in een speciale set!

De installatietesters van de 1660-serie zijn de nieuwste multifunctionele testers van Fluke die zijn gebouwd om vaste bedradinginstallaties te testen op basis van de bekende NEN-normeringen NEN3140 en NEN1010.

Werk veiliger, werk sneller, blijft verbonden!

Fluke 1662

De 1662 biedt u de betrouwbaarheid van Fluke, een groot bedieningsgemak en alle testmogelijkheden die u nodig hebt voor het dagelijks testen van installaties.


1662
€999
P/N 4546944
Actie!
**Installatietester plus software
en tweepolige spannings- en
doorbeltester GRATIS!**
Fluke 1663

De ideale tester voor professionele gebruikers, hoogwaardige functionaliteit, geavanceerde metingen

- + **GRATIS** T130
- + **GRATIS** DMS-software

1663 SCH-TPL KIT/D
€1299
P/N 4864750

Fluke 1664 FC

Bescherm apparatuur, deel resultaten wireless, voer zeven tests uit met één druk op een toets.

- + **GRATIS** T150
- + **GRATIS** DMS-software


1664 SCH-TPL KIT/D
€1649
P/N 4864811


	1662	1663	1664 FC
Veiligheidsfuncties Insulation PreTest™			•
Isolatie op L-N-, L-PE-, N-PE-ingangen			•
Automatische testcyclus			•
Geschikt voor Fluke Connect®			•
Test voor aardlekschakelaars die gevoelig zijn voor afgevlakte gelijkstroom (type B/B+)		•	•
Aardingsweerstand		•	•
Met alle basistestfuncties voor installaties	•	•	•
Prijs €	999	1299	1649
P/N	4546944	4546980	4547054

**Hebt u meer informatie nodig over multifunctionele
installatietesters?**

Ga naar **www.fluke.nl/1660**

Fluke stroomtangen Waar robuustheid en betrouwbaarheid samenkomen

Draden in krappe ruimtes. Verdelers waar u niet bij kunt. Extra dikke geleiders. Wij begrijpen uw werkruimte en hebben producten ontwikkeld voor ruisvrije, betrouwbare metingen. De stroomtangserie van Fluke heeft geavanceerde functionaliteiten en is ontworpen voor optimaal bedieningsgemak.

True-RMS-stroomtangen

Fluke 376 FC

De Fluke 376 FC maakt deel uit van de Fluke Connect-serie wireless test- en meetinstrumenten. Nu kunt u het volgende:

- Metingen loggen en trends weergeven voor het opsporen van intermitterende storingen
- Resultaten wireless verzenden via de app Fluke Connect™ Measurements
- De flexibele stroomtang iFlex vergroot het meetbereik tot 2500 A AC; hij biedt toegang tot dikke geleiders in krappe ruimtes (meegeleverd)
- Veilig buiten de hoogontladingszone blijven dankzij de Bluetoothverbinding met Apple®- en Android-apparaten

376FC

€517

P/N 4695861



Fluke 325

Het beste instrument voor algemeen storing zoeken door elektriciens in bedrijfspanden en woningen

- True RMS AC/DC-spanning en -stroom voor nauwkeurige metingen
- Stroommetingen tot 400 A AC/DC en spanningsmetingen tot 600 V AC/DC
- Weerstandsmeting tot 40 kΩ met doorgang

325

€244

P/N 4152643



	323	324	325	373	374 FC	375 FC	376 FC	368/369FC
Bek-opening (mm)	30	30	30	32	34	34	34	40/61
AC-stroom True RMS/DC	400 A AC	400 A AC	400 A AC/DC	600 A AC	600 A AC/DC	600 A AC/DC	1000 A AC/DC	60 A AC/DC weerst.: 1 µA
Spanning AC/DC	600 V	600 V	600 V	600 V	1000 V	1000 V	1000 V	
Doorgang/weerstand	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	
Capaciteit/frequentie/temperatuur	-/-/-	././.	././.	-/-/-	././.	././.	././.	
Prijs €	138	180	244	271	380	455	517	724
P/N	4152628	4152637	4152643	3790564	4696001	4695932	4695861	4709907/ 4709934

Welke stroomtang voldoet het best voor u?



Ga naar www.fluke.nl/stroomtangen voor meer informatie



Digitale multimeters van Fluke

Veiligheid, kwaliteit en prestatievermogen

Veiligheid, kwaliteit en prestatievermogen: drie woorden die de voordelen samenvatten van ons uitgebreide assortiment digitale multimeters. Er is een model voor elk budget en elke toepassing, én alle modellen zijn ontworpen om u te helpen uw werk sneller, efficiënter en nauwkeuriger uit te voeren. U kunt kiezen uit een bijzonder groot assortiment: van handeld probleemoplossers tot zeer slimme instrumenten boordevol functies, waaronder het loggen en grafisch weergeven van de gegevens, alsook het verzenden van gegevens naar uw smartphone met de Fluke Connect™-app.

Actie!

Fluke 179 True-RMS digitale multimeter met temperatuurmetingen

U kunt erop vertrouwen dat de Fluke 179 de taak gedaan krijgt in alle rommelige, lawaaierige, hoogspanningsomgevingen en locaties op hoogte waar u werkt.

Nu verkrijgbaar met een **GRATIS** TLK225-1 SureGrip™ Master-accessoireset!

179EGFID/TLK225-1

€354

P/N 5101061



Fluke 113 digitale multimeter

De Fluke 113 digitale multimeter is geschikt voor elektrische basistests en het oplossen van de meeste elektrische problemen.

- VCHEK™ LoZ-meetfunctie voor lage impedanties voor het tegelijkertijd uitvoeren van spanningsmetingen en doorgangstests
- Groot display met achtergrondverlichting
- CAT IV 600 V

113

€135

P/N 3088053



	113	114	115	116	117	175	177	179	279FC
True RMS-meetwaarden	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC
Achtergrondverlichting van display	•	•	•	•	•		•	•	•
Ingebouwde thermometer/warmtebeeldcamera				•/-				•/-	•/-
LoZ (lage ingangsimpedantie)		•		•	•				
Frequentie/capaciteit/diodetest	-/•/•		•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•
CAT III/600 V	•	•	•	•	•				
CAT III/1000 V, CAT IV/600 V						•	•	•	•
Prijs €	135	178	206	247	258	247	300	354	999
P/N	3088053	2583552	2583583	2583601	2583647	1592901	1592874	1592842	4684050

Welke digitale multimeter is geschikt voor u?



Ga naar **www.fluke.nl/multimeter** voor meer informatie

Fluke T6 elektrische testers

Meet spanning zonder meetsnoeren

Meet voortaan spanning zoals u stroom meet, namelijk zonder dat u contact maakt met open spanning. Dankzij de FieldSense-technologie kunt u de open vork om een geleider schuiven en het spanningsniveau zien.¹


- **Veiliger werken:** Meet spanning tot 1000 V AC via de open vork, zonder meetsnoeren.
- **Sneller werken:** Er hoeven geen afdekkingen te worden geopend of moeren te worden verwijderd.
- **Efficiënter werken:** Meet tegelijkertijd spanning en stroom.
- **Overall werken:** De open vork van 17,8 mm is de breedste in de branche; hij meet tot 200 A om 120 mm²-draden.

¹Vereist een capacatieve aardeverbinding, bij de meeste toepassingen verzorgd door de gebruiker. In sommige situaties is aarding via het meetsnoer vereist.

Hoe werkt FieldSense?

De voordelen zijn onder meer:

- Veiligere spanningsmeting zonder meters in parallel te verbinden
- Sneller storingzoeken door rechtstreeks via de vork om een geleider te meten
- De mogelijkheid om spannings- en stroommetingen tegelijkertijd te verrichten



Actie!

Haal het meeste uit uw elektrische tester

Koop een T6-1000 en ontvang een Fluke draagtas (C150) én een krokodillenklemmen-set (AC285) **GRATIS!**

T6-1000 Kit2

€279

P/N 5101108



Functies/kenmerken	T6-600	T6-1000
AC-spanning FieldSense (bereik)	16 V tot 600 V	16 V tot 1000 V
AC-stroom FieldSense (bereik)	0,1 A tot 200 A	0,1 A tot 200 A
Volt AC/DC	1 V tot 600 V	1 V tot 1000 V
Weerstand	2000 Ω	100 kΩ
Bek-opening	17,8 mm	17,8 mm
Dubbel display—volt en ampère		•
Frequentiemeting		45-66 Hz
Meetcategorie veiligheid	CAT III 600 V	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
Prijs €	219	279
P/N	4910322	4910257

Meet spanning zonder meetsnoeren



Ga naar www.fluke.nl/T6 voor meer informatie

Wist u al dat Fluke een compleet assortiment originele accessoires heeft?

Hieronder vindt u de 'must haves' voor elke technicus

NIEUW

Fluke 1000 V geïsoleerde schroevendraaiers

Het is altijd het beste om aan spanningsloos gemaakte apparatuur te werken. Maar soms is dat gewoon niet mogelijk.

Bedradingswijzigingen die door iemand anders zijn aangebracht, kunnen een ongepland energiepad vormen naar de locatie waar u werkt. Instrumenten vallen soms. U moet alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen. Dat betekent dat u hoogwaardige geïsoleerde handgereedschappen gebruikt.

- Ontworpen om te voorkomen dat mogelijk gevaarlijke spanningen u bereiken
- Onderworpen aan een 10.000-volt diëlektrische sterktestest om te bewijzen dat de bescherming werkt
- Gelabeld en geclassificeerd tot 1000 V en getest door een onafhankelijk laboratorium van derden

IPHS1 Geïsoleerde kruiskop-schroevendraaier #1, 3", 1000 V
P/N 5067306 **€18**

IPHS2 Geïsoleerde kruiskop-schroevendraaier #2, 6", 1000 V
P/N 5067314 **€23**

ISLS8 Geïsoleerde sleufschroevendraaier 1/4, 6", 1000 V
P/N 5067298 **€23**



Fluke Pack30 professionele rugzak voor instrumenten

Altijd uw instrumenten bij de hand.

- Robuust en waterdicht ontwerp
- Meer dan 30 vakken in zes opbergcompartimenten
- Optimaal draagcomfort



Fluke Pack30

€169

P/N 4983088

Fluke TL175 TwistGuard™-meetsnoeren

Kwaliteitsmeetsnoeren met in lengte instelbare meetpennen voor toepassing in verschillende meetomgevingen en verhoogde veiligheid.



TL175

€30

P/N 3521976

Benieuwd naar nog meer accessoires van Fluke?



Ga naar www.fluke.nl/accessoires

Nieuw! Fluke PTi120 pocket- warmtebeeldcamera

NIEUW

Problemen oplossen binnen handbereik.

De kracht van een professionele warmtebeeldcamera die in uw zak past.

- Orden en archiveer uw warmtebeelden automatisch met Fluke Connect™ Asset Tagging
- De volledig radiometrische warmtebeeldcamera biedt meetgegevens tot op pixelniveau met een infraroodresolutie van 120 x 90 (10.800 pixels)
- 3,5" LCD-touchscreen voor eenvoudig storingzoeken
- Bestand tegen een val tot 1 meter
- Beschermingsklasse IP54
- Meetbereik van -20 °C tot 150 °C



PTi120

€749

P/N 5074148

Actie!

Fluke isolatiestesters

De Fluke 1507 is nu verkrijgbaar voor de prijs van een Fluke 1503!



~~€515~~
Nu

1507

€415

P/N 2427890

Actie!

Een ideale, waardevolle set voor zowel nieuwe als bestaande PAT-gebruikers.

De Fluke 6500-2 NL Basic Kit draagbare apparatentesterset biedt u zowel de tester 6500-2 als een scala van accessoires waaronder:

- 6500-2 PAT-tester
- Pass 560R-05, pass-labels voor apparaten
- EXTL100-02 verlengsnoer-testadapter
- DMS 0702/PAT, Fluke DMS Software



28%

Bespaar

6500-2 NL BASIC KIT

€1699

P/N 4377180

Kijk voor meer informatie over
Fluke-producten en speciale acties op
www.fluke.nl/acties

Alle prijzen in deze folder zijn slechts adviesprijzen en zijn exclusief btw.

©2019 Fluke Corporation. Specificaties kunnen worden
gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Alle acties zijn geldig tot 31-12-2019.

Uitgave herfst/winter 2019. Gedrukt in Nederland. 6012179a-nl